DELTALIGHT®



INLET TRIMLESS L20 927 B-W

13214 9200 B-W

DISPONIBLE EN
NOIR-BLANC 13214 9200 B-W
COULEUR OR-BLANC 13214 9200 GC-W
BLANC-BLANC 13214 9200 W-W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Mur Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	50
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	24V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	1 x LEDFLEX 2,8W / CRI>90 / 2700K / 327lm
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	327lm // 2,8W // 117lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	102lm // 3W // 32lm/W

Conditions

MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L20
LED POWER SUPPLY 24V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel: **13214_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT®

INLET TRIMLESS L20 927 B-W

13214 9200 B-W

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led			#	
	**300 89 24 150**	LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W	48	☐
	**21012 0101**	LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1	19	☐
	**21012 0111**	LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1	29	☐
	**21012 0121**	LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1	39	☐
	**21012 0135**	LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5	19	☐
	**21012 0145**	LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5	29	☐
	**21012 0155**	LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5	39	☐
	**21012 0160**	LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W	7	☐
	**21012 0171**	LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1	19	☐

DELTALIGHT®

INLET TRIMLESS L20 927 B-W

13214 9200 B-W

	**21012 0181**	LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	29
	**21012 0191**	LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	39
	**21012 0205**	LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5	19
	**21012 0225**	LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5	32

kit de montage

	**13210 0040**	MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L20	

Notes: